

psi plus



Concebido para a exposição e conservação de produtos lácteos e de charcutaria, o mural **PSI PLUS** apresenta uma profundidade de 819 mm, garante de uma grande capacidade de carga e da optimização do espaço de exposição. Com uma excelente visibilidade e iluminação interna, o **PSI PLUS** revela-se a escolha acertada na promoção e valorização dos seus produtos.

Disponível em inox e em versão pintada.

Constructed for the exposition and conservation of dairy products and delicatessen goods, **PSI PLUS** multideck presents a depth of 819 mm, guaranteeing a great load capacity and the optimization of space. With an excellent visibility and internal light, **PSI PLUS** is an optimal choice in the promotion and enhancement of your products.

Available in stainless steel and in a painted version.

Concebido para la exposición y conservación de productos lácteos y de charcutería, el mural **PSI PLUS** presenta una profundidad de 819 mm, garantizando una gran capacidad de carga y la optimización del espacio de exposición. Con una excelente visibilidad e iluminación interna, el **PSI PLUS** es una óptima escoja en la promoción y valoración de sus productos.

Disponible en acero inoxidable y en versión pintada.

Conçue pour l'exposition et la conservation des produits laitiers et charcuterie, le mural **PSI PLUS** présente une profondeur de 819 mm, garante une grande capacité de charge et de optimisation de le espace d'exposition. Avec une excellente visibilité et éclairage interne, le **PSI PLUS** est un bon choix pour la promotion et évaluation de vos produits.

Disponible en inox et en version peinte.

Entworfen für die Ausstellung und Konservierung von Milchprodukten und Wurstwaren hat das Wandregal **PSI PLUS** eine Tiefe von 819mm, eine große Lade- und Optimierungsmöglichkeit in dem Ausstellungsraum. Mit einer ausgezeichneten Sicht und internen Beleuchtung, ist **PSI PLUS** eine optimale Wahl für Promotion und die Bewertung ihrer Produkte.

Erhältlich aus Edelstahl und in gemalter Version.

#### CARACTERÍSTICAS

- > Refrigeração ventilada
- > Grupo incorporado
- > Quatro níveis de prateleiras
- > Cortina nocturna
- > Microprocessador

#### MAIN FEATURES

- > Fan assisted refrigeration
- > Integral condensing unit
- > 4 shelves
- > Night curtain
- > Digital microprocessor

#### CARACTERÍSTICAS


- > Refrigeração ventilada
- > Grupo incorporado
- > Cuatro entrepaños
- > Cortina nocturna
- > Controlador electrónico

#### CARACTÉRISTIQUES

- > Froid ventilé
- > Groupe logé
- > Quatre étagères
- > Rideau de nuit
- > Microprocesseur

#### MERKMALE

- > Ventilierter Kühlung
- > Integrierter Kompressor
- > 4 Regalfächen
- > Nachtabdeckung
- > Mikroprozessor



psi plus



**SIRIUS**



MODELO MODEL MODÈLE MODELO MODELL	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGHT LONGUEUR TOTAL LONGITUD TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	SUPERFÍCIE DE EXPOSIÇÃO REFRIGERADA REFRIGERATED DISPLAY AREA SURFACE D'ÉTALAGE REFRIGÉRÉE SUPERFÍCIE DE EXPOSICIÓN REFRIGERADA AUSSTELLFLÄCHE (m <sup>2</sup> )	TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO BETRIEBSTEMPERATUR (°C)	POTÊNCIA FRIGORÍFICA REFRIGERATION POWER POTENCE FRIGORIFIQUE POTENCIA FRIGORÍFICA KÜHLEISTUNG (W)	PESO LÍQUIDO / BRUTO NET / GROSS WEIGHT POIDS NET / BRUT PESO NETO / BRUTO GEWICHT NETTO / BRUTTO (kg)
1000	1037	1,10	0 / +4	1510	205 / 265
1300	1350	1,47	0 / +4	2225	250 / 320
2000	1975	2,20	0 / +4	2920	350 / 430

CLASSE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / CLASE CLIMÁTICA / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A



P.O. Box 290 • 3754-909 Águeda • Portugal  
Tel: +351 234 610 440  
Fax: +351 234 610 441  
[www.siriuspt.eu](http://www.siriuspt.eu)